

# CHAÎNES ET ACCESSOIRES DE RECHANGE POUR SCIE À CHAÎNE

Pour utiliser ce tableau, vous devez connaître :

- La marque et le numéro de modèle de votre scie à chaîne
- La longueur du guide-chaîne (de la monture jusqu'au bout de la scie)
- Le calibre et le pas de la chaîne (de votre manuel)
- Le type de chaîne (voir le chiffre estampé sur les maillons)
- Le nombre de maillons-guides de la chaîne (pièces en métal de la chaîne reposant dans la rainure du guide-chaîne)

Pour vous procurer une chaîne ou un ensemble guide-chaîne et chaîne Oregon<sup>MD</sup>, veuillez composer le 1 800 223-5168, du lundi au vendredi de 10 h 30 à 19 h (HE) ou visitez le [www.oregonproducts.com](http://www.oregonproducts.com)

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UNE SCIE À CHAÎNE :

Troy-Bilt .....	1 800 668-1238
Poulan .....	1 800 554-6723
McCulloch .....	1 800 454-2215
Desa Remington.....	1 800 561-3372
YARDWORKS .....	1 877 888-3872
Greenworks.....	1 888 909-6757

Modèle	Longueur de coupe		Calibre	Pas	Type de chaîne	Maillons	Chaîne	N° de pièce Oregon	Chaîne/guide-chaîne	N° de pièce Oregon	Nécessaire d'affûtage	Porte-lime	Calibre de profondeur et lime plate	Format de la lime
	Po	Cm												
<b>TROY-BILT</b>														
TB4516CC (054-5706)	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	55	054-5690	S55	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
TB4218CC (054-5717)	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	60	—	S60'	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
TB4620CC (054-5718)	20 po	50	0,050 po	0,325 po	95VPX	78	054-5609	G78 / M78	—	—	104005'	25896'	054-5621	3/16 po
TB4920CC (054-5719)	20 po	50	0,050 po	0,325 po	95VPX	78	054-5609	G78 / M78	—	—	104005'	25896'	054-5621	5/32 po
<b>CHAMPION</b>														
100283 (054-5754)	18 po	40,1	0,050 po	3/8 po	91PX	62	054-5695	S62	—	—	154-5630	25894'	054-5621	5/32 po
<b>POULAN &amp; POULAN PRO (suite à la page suivante)</b>														
POULAN PRO : 300E (054-5715), ES300, ES350 (054-5705)	16 po	40	0,043 po	3/8 po	90PX	56	054-5640	R56	—	—	—	—	054-5621	4,5 mm
POULAN ES350 (054-5705)	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5684	S56	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
PP3516AVX (054-5735), PP220 (054-5721), PPB1634 (054-5724)	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
PP4218AVX (054-5736), PP260 (054-5722), 3818AV, P4018AV	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	62	054-5641	S62	054-5644	504322	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
PP295 (054-5723), PP4620	20 po	50	0,050 po	0,325 po	20BPX	78	054-5642	H78	—	—	054-5630	25894'	054-5621	3/16 po
Scie à chaîne à essence Wild Thing (054-5716)	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	62	054-5641	S62	054-5644	504322	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
POULAN PRO : 415, 425, 445, 475, 505	16 po	40	0,050 po	3/8 po	72V	60	054-5694	D60	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po	72V	68	—	D68'	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
POULAN PRO : 330, 375, 395, 3350 par 4400, 4900, 5200, 5400, 5500, 6700	16 po	40	0,050 po	3/8 po	72V	60	054-5694	D60	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po	72V	66	054-5695	D66	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
	20 po	50	0,050 po	3/8 po	72V	70	054-5696	D70	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
POULAN PRO : 405, 455, 525, 655	16 po	40	0,058 po	3/8 po	73V	60	054-5697	—	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
	18 po	45	0,058 po	3/8 po	73V	68	—	—	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po

<sup>1</sup> Indique qu'il s'agit d'un article sur commande spéciale. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec un membre du personnel.

# CHAÎNES ET ACCESSOIRES DE RECHANGE POUR SCIE À CHAÎNE

Modèle	Longueur de coupe		Calibre	Pas	Type de chaîne	Maillons	Chaîne	N° de pièce Oregon	Chaîne/guide-chaîne	N° de pièce Oregon	Nécessaire d'affûtage	Porte-lime	Calibre de profondeur et lime plate	Format de la lime
	Po	Cm												
<b>POULAN &amp; POULAN PRO (suite)</b>														
PP3314 (054-5728)	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	52	054-5683	S52	054-5668	109394	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
POULAN PRO PP5020AV (054-5755)	20 po	50	0,050 po	3/8 po	72V	70	054-5696	D70	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
POULAN PRO: 25A, 1220, 1420 à 2600	12 po	30	0,050 po	3/8 po	91PX	45	054-5678	S45	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
POULAN PRO: 180, de Super 23 à 25	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	52	054-5683	S52	054-5668	109394	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	62	054-5641	S62	054-5644	504322	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
POULAN: 2700 à 4620 (y compris 054-5705, 054-5724, 054-5728 et 054-5737)	16 po	40	0,050 po	0,325 po	20BPX	66	—	H66 <sup>1</sup>	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	18 po	45	0,050 po	0,325 po	20BPX	72	054-5664	H72	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	20 po	50	0,050 po	0,325 po	20BPX	78	054-5642	H78	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
POULAN PRO: 285 à 336	20 po	50	0,050 po	0,325 po	20BPX	78	054-5642	H78	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	13 po	33	0,058 po	0,325 po	21BPX	56	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	15 po	38	0,058 po	0,325 po	21BPX	64	054-5687	J64	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	16 po	40	0,058 po	0,325 po	21BPX	66	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	18 po	45	0,058 po	0,325 po	21BPX	72	054-5664	J72	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
PLN3816 (054-5733)	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
967196401 (054-5746)	16 po	40	0,050 po	3/8 po	S (91)	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	S.O. - Inclus dans l'ensemble	054-5621	5/32 po
<b>YARDWORKS</b>														
Électrique à 9 A (054-5707)	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91VG	52	054-5683	S52	054-5668	109394	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
Électrique à 11 A (054-5708)	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91VG	57	054-5686	S57	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
Électrique à 9 A (054-5753)	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91VG	52	054-5683	S52	054-5668	109394	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
Électrique à 12 A (054-5749)	16 po	45	0,050 po	3/8 po	91VG	57	054-5684	S57	054-5676	27857	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
Électrique à 10,5 A (054-5745)	14 po	45	0,050 po	3/8 po	91VG	52	054-5683	S52	054-5668	109394	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
Scie à long manche électrique de 7,5 A (054-5734)	10 po	25	0,040 po	3/8 po	91VG	40	054-5677	S40	-	-	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
Scie à long manche Max de 40 V (060-3039)	8 po	20	0,040 po	3/8 po	91VG	33	054-5646	S33 <sup>1</sup>	-	-	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
Sans balais de 40 V (054-5756)	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91VG	56	054-5683	S52	054-5668	109394	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
<b>GREENWORKS</b>														
Scie à long manche de 6,5 A (054-5759)	8 po	20	-	-	-	-	054-5646	S33	-	-	054-5630	25899 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
Sans fil de 40 V (054-5760)	16 po	40	0,043 po	3/8 po	91PX	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
Sans fil de 60 V (054-2378)	16 po	40	0,043 po	3/8 po	91PX	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
Sans fil de 80 V (054-5702)	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	62	054-5641	S62	054-5644	504322	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
14,5 A (054-5747)	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	62	054-5641	S62	054-5644	504322	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
14,5 A (054-5758)	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	62	054-5641	S62	054-5644	504322	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po

<sup>1</sup> Indique qu'il s'agit d'un article sur commande spéciale. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec un membre du personnel.

# CHAÎNES ET ACCESSOIRES DE RECHANGE POUR SCIE À CHAÎNE

Modèle	Longueur de coupe		Calibre	Pas	Type de chaîne	Maillons	Chaîne	N° de pièce Oregon	Chaîne/guide-chaîne	N° de pièce Oregon	Nécessaire d'affûtage	Porte-lime	Calibre de profondeur et lime plate	Format de la lime
	Po	Cm												
<b>MASTERCRAFT</b>														
054-5712, 054-5713, 054-5714 acheté avant avril 1999	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	50	054-5679	S50	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	55	054-5690	S55	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	61	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5720, 054-5721, 054-5722, 054-5724 acheté avant avril 1999	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	49	054-5681	S49	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	54	054-5691	S54	054-5669	100457	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	60	054-5692	S60	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5701 acheté avant avril 1999	10 po	25	0,050 po	3/8 po	91PX	40	054-5677	S40	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5701	8 po	20	0,043 po	3/8 po	90PX	34	054-5619	R34	—	—	—	—	054-5621	4,5 mm
054-5702 acheté avant avril 1999	12 po	30	0,050 po	3/8 po	91PX	45	054-5678	S45	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5703, 054-5707 acheté avant avril 1999	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	50	054-5679	S50	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5703	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	54	054-5669	100457	054-5669	100457	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	55	054-5690	S55	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5676	27857	054-5676	27857	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5607 acheté avant avril 1999	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5676	27857	054-5676	27857	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5659, 054-5661, 054-5662, 054-5663 acheté avant avril 1999	12 po	30	0,050 po	3/8 po	91PX	45	054-5678	S45	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	52	054-5683	S52	054-5668	109394	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5675 acheté avant avril 1999	15 po	38	0,058 po	0,325 po	21BPX	64	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5710 acheté avant avril 1999	10 po	25	0,050 po	3/8 po	91PX	39	054-5689	S39	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5711 acheté avant avril 1999	12 po	30	0,050 po	3/8 po	91PX	45	054-5678	S45	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5711	10 po	25	0,050 po	3/8 po	91PX	40	054-5677	S40	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5723 acheté avant avril 1999	20 po	50	0,050 po	3/8 po	72V	70	054-5696	D70	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
054-5712 acheté avant avril 1999	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	52	054-5683	S52	054-5668	109394	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5713, 054-5721, 054-5724, 054-5726 acheté avant avril 1999	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5720 acheté avant avril 1999	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	52	054-5683	S52	054-5668	109394	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5722 acheté avant avril 1999	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	62	054-5641	S62	054-5644	504322	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5723 acheté avant avril 1999	20 po	50	0,050 po	0,325 po	20BPX	78	054-5642	H78	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5727 acheté avant avril 1999	18 po	45	0,058 po	0,325 po	21BPX	72	054-5664	J72	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5734	10 po	25	0,050 po	3/8 po	91PX	40	054-5677	S40	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	10 po	25	0,058 po	3/8 po	91PX	39	054-5689	S39	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po

<sup>1</sup> Indique qu'il s'agit d'un article sur commande spéciale. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec un membre du personnel.

# CHAÎNES ET ACCESSOIRES DE RECHANGE POUR SCIE À CHAÎNE

Modèle	Longueur de coupe		Calibre	Pas	Type de chaîne	Maillons	Chaîne	N° de pièce Oregon	Chaîne/guide-chaîne	N° de pièce Oregon	Nécessaire d'affûtage	Porte-lime	Calibre de profondeur et lime plate	Format de la lime
	Po	Cm												
<b>MAKITA</b>														
DCS430, DCS431, DCS540, DCS4300	13 po	33	0,058 po	0,325 po	21BPX	56	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	15 po	38	0,058 po	0,325 po	21BPX	64	054-5687	J64	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	16 po	40	0,058 po	0,325 po	21BPX	66	—	J66 <sup>1</sup>	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	18 po	45	0,058 po	0,325 po	21BPX	72	054-5664	J72	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
054-5726 acheté après avril 1999	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
054-5727 acheté après avril 1999	18 po	45	0,058 po	0,325 po	21BPX	72	054-5664	J72	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
DCS34, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS390S, DCS400, DCS401	12 po	30	0,050 po	3/8 po	91PX	45	054-5678	S45	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	52	054-5683	S52	054-5668	109394	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5686	S56	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	62	054-5641	S62	054-5644	504322	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
DCS520i, DCS5200i, DCS6000i, DCS6800i	16 po	40	0,058 po	3/8 po	73V	60	054-5697	P60	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
	18 po	45	0,058 po	3/8 po	73V	64	—	—	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
	13 po	33	0,058 po	0,325 po	21BPX	56	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	15 po	38	0,058 po	0,325 po	21BPX	64	054-5687	J64	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	16 po	40	0,058 po	0,325 po	21BPX	66	—	J66 <sup>1</sup>	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	18 po	45	0,058 po	0,325 po	21BPX	72	054-5664	J72	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
<b>HUSQVARNA (suite à la page suivante)</b>														
36, 41, 136, 141, 243	13 po	33	0,058 po	0,325 po	21BPX	56	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	14 po	35	0,058 po	0,325 po	21BPX	60	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	15 po	38	0,058 po	0,325 po	21BPX	64	054-5687	J64	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	16 po	40	0,058 po	0,325 po	21BPX	66	—	J66 <sup>1</sup>	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	18 po	45	0,058 po	0,325 po	21BPX	72	054-5664	J72	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	20 po	50	0,058 po	0,325 po	21BPX	78	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	12 po	30	0,050 po	3/8 po	21BP	45	054-5678	S45	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	52	054-5683	S52	054-5668	109394	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
61, 65, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185, 266, 268, 272, 365, 371, 372	16 po	40	0,058 po	3/8 po	73V	60	054-5697	P60	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
50, 51, 55, 242, 246, 340, 345, 350, 353	13 po	33	0,058 po	0,325 po	21BPX	56	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	14 po	35	0,058 po	0,325 po	21BPX	60	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	15 po	38	0,058 po	0,325 po	21BPX	64	054-5687	J64	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	16 po	40	0,058 po	0,325 po	21BPX	66	—	J66	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	18 po	45	0,058 po	0,325 po	21BPX	72	054-5664	J72	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po

<sup>1</sup> Indique qu'il s'agit d'un article sur commande spéciale. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec un membre du personnel.

# CHAÎNES ET ACCESSOIRES DE RECHANGE POUR SCIE À CHAÎNE

Modèle	Longueur de coupe		Calibre	Pas	Type de chaîne	Maillons	Chaîne	N° de pièce Oregon	Chaîne/guide-chaîne	N° de pièce Oregon	Nécessaire d'affûtage	Porte-lime	Calibre de profondeur et lime plate	Format de la lime
	Po	Cm												
<b>HUSQVARNA</b>														
EL16, EL316, EL318	12 po	30	0,050 po	3/8 po	91PX	45	054-5678	S45	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	52	054-5683	S52	054-5668	109394	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
235 (054-5740)	16 po	40	0,050 po	3/8 po <sup>†</sup>	91PX	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
240E (054-5741)	18 po	45	0,050 po	0,325 po	21BP	72	054-5664	J72	—	—	054-5630	104001'	054-5621	3/16 po
440 (054-5743)	18 po	45	0,058 po	0,325 po	21BPX	72	054-5664	J72	—	—	054-5630	104001'	054-5621	3/16 po
445 (054-5744)	18 po	45	0,058 po	0,325 po	21BPX	72	054-5664	J72	—	—	054-5630	104001'	054-5621	3/16 po
455 (054-5742)	20 po	50	0,050 po	3/8 po	72V	72	054-5602	D72	—	510124	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
460 (054-5748)	24 po	60	0,050 po	3/8 po	72DPX	84	—	S70 <sup>†</sup>	—	72DPX084G	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
<b>ECHO</b>														
CS-2000, 280, 2800, 285, 290, 2900, 300, 3000, 301, 302, 302S, 304, 305, 3050, 310, 315, 320, 328, 330, 340, 3400, 341, 345, 3450, 346, 351, 360, 370, E155	12 po	30	0,050 po	3/8 po	91PX	45	054-5678	S45	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	52	054-5683	S52	054-5668	109394	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	62	054-5641	S62	054-5644	504322	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
CS-60, 451, 452, 500, 5001, 501, 510, 550, 5500, 600, 601, 602, 610, 650, 660, 670, 6700, 6701, 6702, 701, 702, 706	16 po	40	0,050 po	3/8 po	72V	60	054-5694	D60	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po	72V	66	054-5695	D66	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
	20 po	50	0,050 po	3/8 po	72V	70	054-5696	D70	054-5670	27850	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
<b>SEARS CRAFTSMAN</b>														
41620, 41734	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	52	054-5683	S52	054-5668	109394	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
41136, 41137, 41437, 41536, 41537	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
41142, 41443, 41748, 41952	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	62	054-5641	S62	054-5644	504322	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
41146, 41920	20 po	50	0,050 po	0,325 po	20BPX	78	054-5642	H78	—	—	054-5630	25894'	054-5621	3/16 po
41645	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	52	054-5683	S52	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
41536	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	55	—	S55	054-5690	—	—	25894'	—	5/32 po
41543, 41550	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	62	054-5641	S62	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po

<sup>†</sup> Indique qu'il s'agit d'un article sur commande spéciale. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec un membre du personnel.

# CHAÎNES ET ACCESSOIRES DE RECHANGE POUR SCIE À CHAÎNE

Modèle	Longueur de coupe		Calibre	Pas	Type de chaîne	Maillons	Chaîne	N° de pièce Oregon	Chaîne/guide-chaîne	N° de pièce Oregon	Nécessaire d'affûtage	Porte-lime	Calibre de profondeur et lime plate	Format de la lime
	Po	Cm												
<b>REMINGTON</b>														
Scie électrique à élaguer 054-5709 (104317, 106821) acheté avant novembre 2006	8 po	20	0,043 po	3/8 po	90PX	34	054-5619	R34	—	—	—	—	054-5621	4,5 mm
Scie électrique à élaguer 054-5709 acheté après novembre 2006	10 po	25	0,050 po	3/8 po	91PX	39	054-5677	S39	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
EL-1, EL-5, EL-6, EL-7, LNT-2	10 po	25	0,050 po	3/8 po	91PX	40	054-5677	S40	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	12 po	30	0,050 po	3/8 po	91PX	45	054-5678	S45	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	50	054-5679	S50	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	56	054-5684	S56	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
Scie à chaîne électrique RM1215U ou 41AZ32UG983	12 po	30	0,050 po	3/8 po	91PX	45	054-5678	S45	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
<b>STIHL</b>														
De 034 à 066, de MS360 à MS660, MSE220, E220	16 po	40	0,050 po	3/8 po	72V	60	054-5694	D60	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po	72V	66	054-5695	D66	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
De 024 à 029, de MS260 à MS290	16 po	40	0,050 po	0,325 po	20BPX	67	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	18 po	45	0,050 po	0,325 po	20BPX	74	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
021, 023C, 025, MS230, MS250	16 po	40	0,050 po	0,325 po	20BPX	62	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
	18 po	45	0,050 po	0,325 po	20BPX	68	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	3/16 po
De 009 à 023L, E10, E14, E140, E180, HT70, HT75, MSE140, MSE180, MS170 à MS210	12 po	30	0,050 po	3/8 po	91PX	44	—	S44 <sup>1</sup>	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	50	054-5679	S50	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	55	054-5690	S55	—	—	054-5630	25894 <sup>1</sup>	054-5621	5/32 po

<sup>1</sup> Indique qu'il s'agit d'un article sur commande spéciale. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec un membre du personnel.

# CHAÎNES ET ACCESSOIRES DE RECHANGE POUR SCIE À CHAÎNE

Modèle	Longueur de coupe		Calibre	Pas	Type de chaîne	Maillons	Chaîne	N° de pièce Oregon	Chaîne/guide-chaîne	N° de pièce Oregon	Nécessaire d'affûtage	Porte-lime	Calibre de profondeur et lime plate	Format de la lime
	Po	Cm												
<b>McCULLOCH</b>														
CP55, CP70, CP70L, Double Eagle 50, EB 3.4, EB 3.7, MAC Super 2—10A, MAC1—10/2—10A, MAC2—10PS, MAC3—10/3—10E, MAC4—10, MAC5—10, PM610, PM7—10A, PM10—10A, PM10—10S, PM55, PM60, PM555, PM570, PM605, PM650, PM655, PM700, PM800, PM850, PM5700, PM8200, SE 3.4, SE 3.7, SP60, SP70, Super Pro 80, Super Pro 81, Super Pro 81E, Timber Bear, Titan 50, Titan 57	16 po	40	0,050 po	3/8 po	72V	60	054-5694	D60	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po	72V	66	054-5695	D66	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
	20 po	50	0,050 po	3/8 po	72V	70	054-5696	D70	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
MAC 4600, MAC 4900, PM40, PM46, PM4700, PM5000	16 po	40	0,050 po	0,325 po	20BPX	66	—	H66 <sup>†</sup>	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	3/16 po
	18 po	45	0,050 po	0,325 po	20BPX	72	—	H72 <sup>†</sup>	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	3/16 po
	20 po	50	0,050 po	0,325 po	20BPX	78	054-5642	H78	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	3/16 po
10 through 3818, EB2.0 through EB6A, EM12, EM16, MC110 through 515, Mini MAC (all models), PM145-14 through 425, PM2318 through 3850, SE300, SE2010 through SE2318	10 po	25	0,050 po	3/8 po	91BP	38	—	—	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
	12 po	30	0,050 po	3/8 po	91PX	44	—	S44 <sup>†</sup>	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	49	054-5681	S49	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	54	054-5691	S54	054-5669	100457	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	60	—	S60 <sup>†</sup>	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
10E, 12E, 14E, 16E, 440, ELECTRAMAC 10ES, ELECTRAMAC 12ES, SE300S	10 po	25	0,050 po	3/8 po	91PX	39	—	S39 <sup>†</sup>	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
	12 po	30	0,050 po	3/8 po	91PX	45	054-5678	S45	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	50	054-5679	S50	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	55	054-5690	S55	054-5669	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	60	—	S60 <sup>†</sup>	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
430, 435, MS1425, MS1432, MS1630, MS1635, MS1640, MS1645, MS1838	10 po	25	0,050 po	3/8 po	91PX	39	—	S39 <sup>†</sup>	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
	12 po	30	0,050 po	3/8 po	91PX	45	054-5678	S45	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	49	054-5681	S49	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	54	054-5691	S54	054-5669	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po	91PX	60	—	S60 <sup>†</sup>	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
MS1420	14 po	35	0,050 po	3/8 po	91PX	49	054-5681	S49	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po	91PX	54	054-5691	S54	—	—	054-5630	25894 <sup>†</sup>	054-5621	5/32 po

<sup>†</sup> Indique qu'il s'agit d'un article sur commande spéciale. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec un membre du personnel.

# CHAÎNES ET ACCESSOIRES DE RECHANGE POUR SCIE À CHAÎNE

Modèle	Longueur de coupe		Calibre	Pas	Type de chaîne	Maillons	Chaîne	N° de pièce Oregon	Chaîne/guide-chaîne	N° de pièce Oregon	Nécessaire d'affûtage	Porte-lime	Calibre de profondeur et lime plate	Format de la lime
	Po	Cm												
<b>HOMELITE</b>														
240SL, LX30, 245, Super 2, V1 Super 2	12 po	30	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	91VG	47	—	—	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
	12 po	30	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	91VG	48	—	—	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
	14 po	35	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	91VG	52	054-5683	S52	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
	14 po	35	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	91VG	53	—	S53'	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	91VG	59	—	S59'	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	91VG	64'	—	S64'	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
D3300, D3550B, D3850B, D3850BC, D4550B	12 po	30	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	91VG	45	054-5678	S45	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
	14 po	35	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	91VG	52	054-5683	S52	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	91VG	56	054-5684	S56	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	91VG	62	054-5641	S62	054-5644	504322	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
SXL, Super EZA0, XL76, XL100, XL130, 35SL, 330, 350, 360, 922, 923, 925	16 po	40	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	72V	59	—	—	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
	16 po	40	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	72V	60	054-5694	D60	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
	20 po	50	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	72V	70	054-5696	D70	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po
<b>JONSERED</b>														
2016, 2035, 2135, 2137, 2138	14 po	35	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	91VG	52	054-5683	S52	—	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
36, 361, 370, 2033, 2036, 2040, 2041	16 po	40	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	91VG	56	054-5684	S56	054-5676	27857	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
	18 po	45	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	91VG	62	054-5641	S62	054-5644	—	054-5630	25894'	054-5621	5/32 po
60, 61, 62, 625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2163, 2171, CS- 2186	16 po	40	0,050 po	3/8 po <sup>**</sup>	73V	60	054-5697	P60	—	—	054-5648	054-5647	054-5621	7/32 po

<sup>†</sup> Indique qu'il s'agit d'un article sur commande spéciale. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec un membre du personnel.

<sup>\*\*</sup> Indique que le pas peut être de 3/8 po ou de 0,325 po.